

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ (۰۶:۵۲)

شماره: ۱۴۰۵/ص/۲۱۳۸۳

پیوست: ندارد



«اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

»

«همه برای ایران جوان»

معاونت درمان

مؤسس و مسئول فنی محترم آزمایشگاه رصد

به نشانی: میدان رسالت - کوچه ارژنگ - پلاک ۲۳

با سلام و احترام

با عنایت به ارزیابی های به عمل آمده و همچنین نتایج شرکت آزمایشگاه در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت برای آزمایش های غربالگری مادران باردار، بدینوسیله اعلام می گردد فعالیت آزمایشگاه تحت مسئولیت شما در حوزه تشخیص آزمایشگاهی ناهنجاری های کروموزومی جنین (تریزومی ۱۳، ۱۸ و ۲۱) به روش بیوشیمیایی / ژنتیک در سه ماهه اول / سه ماهه دوم بارداری، به مدت شش ماه بلامانع میباشد. بدیهی است ادامه فعالیت آزمایشگاه در این حوزه، منوط به رعایت الزامات و استانداردهای ابلاغی مرتبط و کسب نتایج معتبر در ارزیابی ها میباشد.

دکتر محمد مهدی فروزانفر
معاون فنی معاونت درمان